

MEGAR MÉXICO

EQUIPO DE SEGURIDAD





Barbiquejo 4 Puntos 10124238

MSA

Diseñado para proporcionar retención adicional del casco para actividades diarias

Cintas resistentes y cómodas

Fabricado en poliéster de dos colores: blanco y negro

Se ajusta a la suspensión en 4 puntos del casco



Combinado económico

Carnaza de Res delgada Piel de Res delgada

USOS:

- Maquinaria
- Multiusos



253 Nobuck

BOOST MOUNT

Casco Acero

Piel Nobuck / Piel Napa

Forro Térmico



403 Nobuck

BOOST MOUNT

Casco Acero

Piel Nobuck

Forro Térmico



401 Nobuck

BOOST MOUNT

Casco Acero

Piel Nobuck

Forro Térmico



Némesis Azul Armazón Azul

NEMESIS

Visor de policarbonato azul

Armazón azul

Anti-empañante

Protección de 99.99% UVA/UVB

Contra impactos



Careta Digital ODISEA 4400 Skulls

INFRA

2SC702-1

Careta con ventana panorámica, sombra variable de 9 a 13

Sombra 4 en estado pasivo

Recargable a base de luz solar

Velocidad de oscurecimiento de 1/10000s

Para desempeñarse en todo tipo de procesos de soldadura y corte

Lente transparente 100% policarbonato interior y exterior, resistentes a altos impactos



647 BERRENDO

Fibra de Vidrio

Plantilla Anti fatiga

Diseño deportivo, flexible cómodo y ultra ligero

Suela resistente a aceites y calor



619 BERRENDO

Fibra de Vidrio

Plantilla Anti fatiga

Diseño deportivo, flexible cómodo y ultra ligero

Suela resistente a aceites y calor

Forro textil de absorción y des absorción de humedad

Plantilla de confort que reduce la fatiga y es lavable



Combinado Jersey

Gabardina

Forro tipo Jersey

Doble banda textil altamente reflejante color gris al frente

y en espalda

Cierre al frente

2 bolsas laterales

4 bolsas al frente

1 bolsa multiusos de malla

1 bolsa trasera



Venus Antiempañante

Lente ultraligero fabricado de 100% policarbonato
Mica cóncava de una sola pieza y puente nasal estándar
Filtro UV 99.97% Disponible con mica antiempañante
Patillas con ajuste plano para mejor sujeción y comodidad



Mica SP1014-CA

MR SEGURIDAD

Mica protectora de Policarbonato
Mica de remplazo para protector facial ajustable tanto para el protector facial como para el adaptador universal para casco
Medidas de 7.8 x 15 pulg.
Espesor de 0.0416".
Filtra el 99.97% de rayos UV
Con soporte de aluminio



Juego de Protector Facial y Cabezal SP1015

MR SEGURIDAD

Cabezal de polipropileno de alta densidad que ofrece mayor resistencia
Doble función ya que sirve como soporte para mica facial y como protección superior
Compatible con mica universal
Con suspensión tipo matraca de ajuste preciso y banda suave para absorber mejor la sudoración.
Cumple con ANSI Z87.1.

INCLUYE:

- 1 cabezal



Aro SP1016

MR SEGURIDAD

Adaptador universal para casco

Para usarse con visores de policarbonato especiales para casco

Incluye resorte de acero inoxidable cubierto

Grapas de ajuste

Seguros de mica

Medidas universales por lo que es compatible con cualquier casco tipo cachucha y cualquier tipo de mica



Súper LX SR1060

MR SEGURIDAD

Fabricado 100% poliéster

Porta gafete 12x8 cm

Cierre delantero

Bandas reflejantes



Sol-Vex 37-185

SOL-VEX

Resiste rasgones y perforación Protección contra todos los solventes comunes Higiene en las manos y evita la irritación

De la piel Impermeable a la grasa y el aceite

Capa interior suave de tejido de punto y revestimiento flexible

Largo: 45 cm



Cono Plegable con Reflejante SR1006

MR SEGURIDAD

Cono Plegable

Altura: 45 cm

Cono de material reflejante

Por su propiedad retráctil es ideal para transportarse en espacios pequeños

Resistente al agua

Incluye dos tiras reflejantes grises de alta visibilidad



SP1042 RJ

MR SEGURIDAD

Tenis industrial libre de costuras

Puntera de policarbonato como protección frontal

Equipado con plantillas EVA

Suela de material suave antiderrapante (Phylon)

Antiderrapante, flexible, resistente y cómodo



Némesis Antiempañante Claro Armazón Negro

Visor de policarbonato claro

Armazón negro

Anti-empañante

Protección de 99.99% UVA/UVB



Némesis Antiempañante Claro Armazón Humo

NEMESIS

Visor de policarbonato humo

Armazón negro

Anti-empañante

Protección de 99.99% UVA/UVB

Contra impactos



Némesis Ámbar Armazón Negro

NEMESIS

Visor de policarbonato ámbar

Armazón negro

Protección de 99.99% UVA/UVB

Contra impactos



Némesis Humo Armazón Negro

NEMESIS

Visor de policarbonato humo

Armazón negro

Protección de 99.99% UVA/UVB

Contra impactos



Némesis Humo Armazón Camuflaje

NEMESIS

Visor de policarbonato humo

Armazón con diseño camuflaje

Protección de 99.99% UVA/UVB

Contra impactos



Némesis Claro Armazón Camuflaje

NEMESIS

Visor de policarbonato claro

Armazón con diseño camuflaje

Protección de 99.99% UVA/UVB

Contra impactos



Némesis Bronce Armazón Camuflaje

NEMESIS

Visor de policarbonato bronce

Armazón con diseño camuflaje

Protección de 99.99% UVA/UVB

Contra impactos



Rubicon T4112AF Humo

MCR SAFETY

Lente sin marco

Soporte nasal de gel suave

Patillas metálicas y anti-deslizantes

Revestimiento resistente a rayones



Rubicon T4112AF Humo

MCR SAFETY

Lente sin marco

Soporte nasal de gel suave

Patillas metálicas y anti-deslizantes

Revestimiento resistente a rayones



Rubicon T411 Esmeralda

MCR SAFETY

Lente sin marco

Soporte nasal de gel suave

Patillas metálicas y anti-deslizantes

Revestimiento resistente a rayones



Fasguard 901 Venado

MCR SAFETY

Dorso de Spandex

Piel de Venado

Cierre ajustable de velcro



Fasguard 903 Cabra

MCR SAFETY

Dorso de Spandex

Piel de Cabra

Cierre ajustable de velcro



Vinilex 45 cm

Polivinilo

Tela de algodón interna confortable

Aislante al calor o frío con ciertos límites

Resistente a ácido, alcoholes, ácidos orgánicos y aceites minerales

45 CM de largo



Vinilex 35 cm

Polivinilo

Tela de algodón interna confortable

Aislante al calor o frío con ciertos límites

Resistente a ácido, alcoholes, ácidos orgánicos y aceites minerales

35 CM de largo



Adex Negro 45 cm

Negro

Espesor medio de 0.9mm.

Resistencia a productos químicos



Adex Negro 35 cm

Negro

Espesor medio de 0.9mm.

Resistencia a productos químicos



Cesto de Basura Orgánico

Bote de basura grande

65 litros

Tapa balancín lateral



Cesto de Basura Inorgánico

Bote de basura grande

65 litros

Tapa balancín lateral



Soldador Nacional Hilo Kevlar

Carnaza de Res

Rojo

Forro interior de algodón aislante del calor

Cocido en su totalidad con hilo kevlar



Soldador Hilo Kevlar

Carnaza de Res

Azul

Forro interior de algodón aislante del calor

Cocido en su totalidad con hilo kevlar



Reportero Europeo Ajustable SR1057

MR SEGURIDAD

Fabricado 100% poliéster

Costuras reforzadas

Cierre al frente

Ajustable a los costados

Triple banda textil altamente reflejante color gris al frente

Doble banda textil altamente reflejante color gris en espalda



Cinta Reflejante Bicolor SR1021

MR SEGURIDAD

Cinta de PVC microprismático altamente reflejante con adhesivo, en colores alternados blanco y rojo



Brazaletes de "BRIGADA DE COMUNICACION"

Tela canasta y forro

Bies de poliéster

Corte alargado y redondeado

Fácil colocación



Brazaletes de "BRIGADA CONTRA INCENDIOS"

Tela canasta y forro

Bies de poliéster

Corte alargado y redondeado

Fácil colocación



Brazaletes de "BRIGADA DE EVACUACION"

Tela canasta y forro

Bies de poliéster

Corte alargado y redondeado

Fácil colocación



Brazalete de "BRIGADA DE PRIMEROS

AUXILIOS"

Tela canasta y forro

Bies de poliéster

Corte alargado y redondeado



Brazalete de "BRIGADA DE RESCATE Y

SALVAMENTO"

Tela canasta y forro

Bies de poliéster



Brazalete de "JEFE DE BRIGADA"

Tela canasta y forro

Bies de poliéster

Corte alargado y redondeado

Fácil colocación



Par de Polainas de Carnza

Asbesto

Forro interno

Correas de ajuste

Broches de metal



Anticorte T-FLEX SPECTRA 8115-08

Guante realizado en una sólo pieza tejida

Sin costura

Tejido en JERSEY, el 282G10 posee una textura suave, ligera, flexible y ergonómicamente amigable que ayuda a minimizar la restricción de movimientos



Polietileno

Guantes de polietileno de alta densidad

Guantes ambidiestros

Tacto rugoso, minigofrados y totalmente hipoalergénicos



Cuerda de Vida con Amortiguador SAR 18

GOLDEN EAGLE

Con amortiguador de impacto

Alta resistencia a la tensión y a la abrasión

Con doble cable de seguridad



Cuerda de Vida con Amortiguador SAR 18

GOLDEN EAGLE

Con amortiguador de impacto

Alta resistencia a la tensión y a la abrasión

Con doble cable de seguridad



Top Gun

STEEL PRO

Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantener-lo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.



G50 Termotransferible 1"

Cinta textil reflejante

Resalta la visibilidad y producir un buen contraste en las prendas

Cinta de tela para planchar



Cinta de Empaque Mitsu

Espesor: 0,045 mm

Longitud: 50 m



Trafiklux 1"

Tecnología retro-reflectiva de microesferas de vidrio, aplicadas sobre una capa de aluminio

Adhesivo acrílico activado a la presión, protegido por un liner en papel siliconado

El adhesivo permite deslizar y reposicionar la película sobre la superficie sin que se adhiera totalmente, hasta que sea aplicada una presión firme

Recomendada para aplicaciones sobre superficies planas, no es conformable sobre superficies curvas



Pro Acid .90*1.20

PRODIN

Mandil contra ácidos

2 capas de PVC

Con soporte de poliéster al centro



Pro Acid .60*.90

PRODIN

Mandil contra ácidos

2 capas de PVC

Con soporte de poliéster al centro

Resistente a los ácidos según la tabla de resistencias



Gabardina

Impermeable tipo gabardina larga con capucha integrada y jareta de ajuste

Manga ranglan con doble sellado

5 broches de plástico al frente



Manga con Capucha Calibre 13

OLMO

Impermeable tipo capamanga con capucha integrada y jareta de ajuste

Medidas: 1.40 Mts x 2.20 Mts

Confeccionada en PVC con soporte de poliéster

100% calibre 13



9211 PLUS

3M

Eficiencia de filtrado del 95%

Filtro cargado electrostáticamente

Forma plegable

Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador

Material interior suave

Puente nasal para mejor ajuste

Válvula de exhalación Cool Flow™3M™



Playera Tipo Polo

Cardigan en manga y cuello

Botones al frente

100% algodón



9210

3M

Eficiencia de filtrado del 95%

Filtro cargado electrostáticamente

Forma plegable

Bandas elásticas tipo resorte engrapadas al respirador

Material interior suave

Puente nasal para mejor ajuste



Clasificación de Químicos



Cubreboca Tipo Cirujano Azul Influenza

Cubrebocas tipo cirujano de tela



ALFD

Carnaza de Res

Forro interior de algodón aislante del calor



Lona 3 Palmas Puño de Calcetín

3 Palmas de lona

Puño de calcetín o Puño de Lona



Mezclilla 3 Palmas

3 Palmas de mezclilla

Puño de Lona

• **EL COLOR DE LA MEZCLILLA DEPENDE DE LA
EXISTENCIA EN TIENDA**



Sobmex Tipo 02.

SOMBEX

Medio filtrante Electrostático de alta tecnología

Retiene partículas con eficiencia mínima del 95%

Contra neblinas y partículas libres de aceite



Cubrebocas Sellados de Dos Capas JYR-1095B

JYRSA

Tela no tejida 100% polipropileno

Doble sellado de alta frecuencia

Medidas: 12.5 cm de ancho x 17 cm de largo

Cuenta con liga entorchada de 60 cm de longitud

Grado alimenticio

Producto libre de mantenimiento

No desprende partículas

Fácil de usar

Extremadamente ligero



Cofia de Red Nacional Gruesa

Red de nylon gruesa

Ajuste elastico

Color negro

Suave y ligera

Respirable



Cofia Chef

Tela lisa

La bandana es un pañuelo que se anuda a la parte posterior de la cabeza

Evita la caída de gotas de sudor en los alimentos

Capaz de empapar la sudoración y se evitarán este tipo de problemas



Paleta Alto y Siga



Par de Agujetas Calzado

Trenzadas Tubo



Candado Laminado 5DLF Gancho 1 1/2 "

MASTER LOCK

Acero laminado que soporta el maltrato físico
Ganchos de acero templado y aleación para mayor resistencia al corte
Sistema anticorrosivo
Gancho de 1 1/2"



Retenedor de filtro 8020

MOLDEX

Dispositivo de retención de prefiltrado



Rex-340

JYRSA

Protección contra polvos y partículas no tóxicas
Fabricados en polipropileno de 32 g/m²
Banda elástica de 35 cm de largo en color marrón
Sujetadores plásticos ubicados en las partes laterales del respirador
Puente nasal de aluminio diseñado para un fácil ajuste a la forma de la nariz
Con válvula de exhalación
Cojín nasal interior hipoalergénico
Mejor ajuste y comodidad en el área de la nariz
Banda elástica reforzada y resistente
Respiradores libres de grapas



Válvula de Exhalación para Respiradores 6889

3M

Válvula para respirador

La válvula permite la exhalación del aire a través del respirador para usarse con los Respiradores de Media Cara de 3M™ de Serie 6000.



Fire Out Extinguisher F0-22

Extintor portátil

Extintor de rápida acción

450 Grs

Sin soporte

Multidisparos de 50 a 80

No requiere mantenimiento



Prefiltro 5P71

3M

Protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas con o sin aceite

Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostatico Avanzado



Filtro 7100

MOLDEX

Filtro para vapores orgánicos



Filtro 7400

MOLDEX

Filtro para amoníaco/metilamina



Plantillas Ultra Confort

WSM

Anatómica

Removible

Lavable

Ideformable

100% Transpirable

100% Flexible

Anti-bacterial

Evita cansancio

Amortiga impacto



Detector de Humo

Detecta la presencia de cualquier humo extraño

Al detectar cualquier tipo de humo extraño en el aire emite una señal
acústica fuerte

Posee un botón de prueba

Opera con batería fácil de instalar y proporciona protección continua
incluso durante cortes de energía

Indicador de batería baja alerta al usuario para cambiar la batería

Diseño discreto



Funda Cubre Extintor

Elaborada de poliforro
Ventana para visualizar manómetro
Tamaño estándar para extintor de 4.5 a 12 kg.
Medidas: 61 x 48.5 cm



Argonero Resorte

Piel de Res
Correa de ajuste en la muñeca



Adaptador para Filtros 502

3M
Componente ensamblado
Combina los cartuchos de la serie 6000 con filtros de la serie 2000 y
filtro 7093 y 7093C



Google contra Salpicaduras 334

3M
Micas claras de policarbonato
Protección UV
Se adaptan a la mayoría de lentes
Con ventilación directa
Contra impactos, polvos y salpicaduras químicas



Tychem SL SL127B

DUPONT

Overol con capucha

Capa superior de polietileno

Costura reforzada

Proteje contra salpicaduras químicas

Blanco



Tychem QC QC127S

DUPONT

Overol con capucha

Capa superior de polietileno

Costura sencilla

Proteje contra salpicaduras químicas (petróleo, industria alimenticia y farmacéutica)

Amarillo



Etiqueta "NO OPERAR" S4002LES

MASTER LOCK

Polipropileno grado industrial

Soporte a la exposición a rayos UV

Resistencia química superior

Resistencia superior al agua



SM 22
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM22 PRECAUCION
CARGA PESADA**



SM 21
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM21 PRECAUCION
CARGA SUSPENDIDA**



SM 20
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM20 PRECAUCION
PREVENGA
ACCIDENTES**



SM 19
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM19 PRECAUCION
PISO RESBALOSO**



SM 18
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM18 PRECAUCION
PASO DE PEATONES**



SM 17
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM17 PRECAUCION
RIESGO DE TROPEZAR**



SM 16
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM16 PRECAUCION
RADIACION LASER**



SM 15
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM15 PRECAUCION
RIESGO BIOLÓGICO**



SM 14
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM14 PRECAUCION
SUPERFICIE CALIENTE**



SM 13
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM13 PRECAUCION
SUSTANCIAS TOXICAS**



SM 12
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM12 PRECAUCION
MATERIAL CORROCIVO**



SM 11
MEDIDAS DE 30 X 40

**SM11 PRECAUCION
MAQUINA PARADA
POR MANTENIMIENTO**

SM11 PRECAUCION MAQUINA PARADA POR MANTENIMIENTO



SM 10
MEDIDAS DE 30 X 40



SM 9
MEDIDAS DE 30 X 40



SM 8
MEDIDAS DE 30 X 40



SM 6
MEDIDAS DE 30 X 40



SM 7
MEDIDAS DE 30 X 40



SM 5
MEDIDAS DE 30 X 40



PRECAUCION
ZONA DE CARGA Y DESCARGA

SM 4
MEDIDAS DE 30 X 40



PRECAUCION
MONTACARGAS

SM 3
MEDIDAS DE 30 X 40



PRECAUCION
ALTA TENSION

SM 2
MEDIDAS DE 30 X 40



SM 1
MEDIDAS DE 30 X 40

MOD. SI57AN

OFICINAS

MOD. SI56AN

INFORMACIÓN

MOD. SI54AN

**ÁREA
DE
PRODUCCIÓN**

MOD. SI53AN

MANTENIMIENTO

MOD. SI52AN

COMEDOR

MOD. SI51AN

LABORATORIO

MOD. SI28



MOD. SP27



MOD. SP28



MOD. SP26



MOD. SP25



MOD. SP20AN



MOD. SP05AN



PRECAUCION
LIQUIDOS
FLAMABLES

MOD. SR43



ATENCIÓN
PROHIBIDA LA VENTA
DISTRIBUCION Y
SUMINISTRO, DE
CIGARROS Y BEBIDAS
ALCOHOLICAS A
MENORES DE EDAD.

MOD. SR41



NO
EMPUJO

NO
CORRO

NO
GRITO

MOD. SR26AN



MÁXIMA

MOD. SR36



NO USAR CELULAR